



NSW Inc.
Confidential and Proprietary

RealWear config変更手順

v1.1
サービスソリューション事業本部
ビジネスイノベーション事業部


INDEX

1. config.jsonについて … 3
2. config.json作成概要 … 4
3. config.jsonの変更イメージ … 5
4. ケーブル接続による反映手順 … 7
5. Navigatorのファイル転送設定 … 9
6. RealWear Cloudからの反映手順 …12

config.jsonについて

config.jsonファイルの変更により、ホーム画面にアプリケーションのショートカットを追加したり、マイ・プログラム内の任意のアプリケーションを非表示にするなどの、ユーザーカスタマイズが可能です。

■ ホーム画面にMicrosoft Teamsを追加した例



config.json作成概要

- ① config.jsonの作成および設定内容については右記URLのExample json fileを参考に作成する。

■参考

<https://tayori.com/q/realwear/detail/298800/>

- ②作成後、二通りある方法のどちらかでRealWearデバイスに反映する。
 - ②-1.RealWearデバイスとPCをケーブル接続する方法
 - ②-2.RealWear Cloudからの方法

config.jsonの変更イメージ

■参考：ホーム画面にTeamsを追加した例

config.jsonファイル内容

```
{
  "apps": [
    {
      "packageName":
"com.realwear.launcher.ApplicationActivity"
    },
    {
      "packageName": "com.realwear.camera"
    },
    {
      "packageName": "com.realwear.filebrowser"
    },
    {
      "packageName": "com.microsoft.teams"
    },
    {
      "packageName": ""
    }
  ],
  "inclusive": false,
  "packages": [
    "com.android.settings",
    "com.about.realwear.aboutdevice",
    "com.realwear.barcodereader",
    "com.realwear.camera",
    "com.realwear.configuration",
    "com.realwear.controlpanel",
    "com.realwear.filebrowser",
    "com.realwear.sitesurvey",
    "com.realwear.weblauncher"
  ]
}
```

行を追加し、アプリケーションのパッケージ名を記入




config.jsonの変更イメージ

■参考：ホーム画面にTeamsを追加した例

config.jsonファイル内容

```
[
  "apps": [
    {
      "packageName":
"com.realwear.launcher.ApplicationActivity"
    },
    {
      "packageName": "com.realwear.camera"
    },
    {
      "packageName": "com.realwear.filebrowser"
    },
    {
      "packageName": "com.microsoft.teams"
    },
    {
      "packageName": ""
    }
  ],
  "inclusive": false,
  "packages": [
    "com.android.settings",
    "com.about.realwear.aboutdevice",
    "com.realwear.barcodereader",
    "com.realwear.camera",
    "com.realwear.configuration",
    "com.realwear.controlpanel",
    "com.realwear.filebrowser",
    "com.realwear.sitesurvey",
    "com.realwear.weblauncher"
  ]
]
```


アプリケーションのパッケージ名は、RealWear本体の
Android>dataで確認が可能



Microsoft Teams

Zoom

ケーブル接続による反映手順




■HMT-1

T1100G RealWearデバイスのmicro USBポートとPCをケーブルで接続
T1200G RealWearデバイスのUSB-CポートとPCをケーブルで接続

1.RWデバイスとPCを付属のケーブルで接続

※Navigatorの場合設定変更が必要、
9～11ページ参照



■Navigator

RealWearデバイスのUSB-CポートとPCをケーブルで接続

ケーブル接続による反映手順



2.作成したconfig.jsonを下記に格納

■Navigator 520

PC¥Navigator-520¥内部共有ストレージ
¥realwear¥com.realwear.launcher¥config

■Navigator 500

PC¥Navigator-500¥内部共有ストレージ
¥realwear¥com.realwear.launcher¥config

■HMT-1


PC¥HMT-1¥内部共有ストレージ
¥realwear¥com.realwear.launcher¥config

Navigatorのファイル転送設定




Navigatorはデフォルトの設定でUSBを介してファイル転送ができないようになっているため、事前に以下の手順で選択。

① [マイプログラム] - [設定] - [接続済みのデバイス] より [USB] を選択




Navigatorのファイル転送設定

② [ファイル転送] を選択




Navigatorのファイル転送設定

③ PCのエクスプローラーにNavigator 5XXが表示される



RealWear Cloudからの反映手順




1. 下記URLからRealWear Cloudにサインイン
<https://RealWear Cloud.realwear.com/>

2. Devicesから任意のデバイスを選択

※RealWear Cloudを未利用の場合は利用申請が必要
RealWear RealWear Cloudユーザーガイド：
<https://realwear.app.box.com/s/m02k5nhe5ql1e7i7m8s6p4wzptay8hpi>

RealWear Cloudからの反映手順



3. Home Screenを選択
Configure Appに作成したconfig.jsonの内容を入力し、Saveボタンを押下

※デフォルト設定に戻す際は、RWデバイスとPCを付属のケーブルで接続し、5ページファイルパス配下のconfig.jsonファイルを削除する



NSW

“新たな社会”の実現に貢献する

New Sustainable World by Digital